

Nouvelles Personnes Vivant avec le VIH dépistées et prises en charge en 2023 sur l'Arc Alpin



SOMMAIRE




Nouvelles Personnes Vivant avec le VIH dépistées et prises en charge en 2023 sur l'Arc Alpin

En Bref.....	page 3
Évolution des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin.....	page 4
Évolution des nouvelles PVVIH en Isère depuis 2015.....	page 5
Évolution des nouvelles PVVIH en Savoie depuis 2015.....	page 6
Évolution des nouvelles PVVIH en Haute-Savoie depuis 2015.....	page 7
Répartition des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin en 2022.....	page 8
Répartition des nouvelles PVVIH par genre sur l'Arc Alpin en 2023.....	page 9
Pyramide des âges des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin.....	page 11
Origines géographiques des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin	page 12
Année d'arrivée en France des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin	page 13
Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin.....	page 14
Catégorie Socio-Professionnelle des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin par centre.....	page 15
Modes de contamination des nouvelles PVVIH.	page 16 à 18
Découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination et lieu de naissance.....	page 19
Découvertes de séropositivité VIH chez les hétérosexuels par sexe et lieu de naissance.....	page 20
Proportion des primo-infections et des stades avancés.....	page 21
Délai de mise sous traitement	page 22
Traitement initial	page 23
Qui dépiste ?.....	page 24 à 27
En bref.....	page 28

En Bref...

- 102 nouvelles pvvih ont été dépistées et prises en charge en 2023 sur l'Arc Alpin soit 82% de plus qu'en 2021
- Diminution du nombre de découvertes en Haute-Savoie et forte augmentation en Isère et en Savoie :
 - En Isère et en Savoie, augmentation significative dans tous les groupes de contamination
 - Le nombre de découvertes au stade avancé est en baisse (33% en 2022 ; 28% en 2023) et le nombre de découvertes au stade de primo-infection est en augmentation (12% en 2022 ; 17% en 2023)
- 25% des pvvih prises en charge sur l'Arc Alpin ont été dépistées par le CeGIDD, 24% par un médecin généraliste et 19% en hospitalisation

102 PVVIH dépistées et prises en charge en 2023 sur l'Arc Alpin




→ Le nombre de découvertes a augmenté de 21% par rapport à 2022

Évolution des nouvelles PVVIH en Isère depuis 2015




Grenoble/Voiron



Bourgoin-Jallieu




Vienne



Évolution des nouvelles PVVIH en Savoie depuis 2015



+18 pvvih entre 2022-2023



Albertville




Recueil depuis 2023:

3 pvvih dépistées et prises en charge

Évolution des nouvelles PVVIH en Haute-Savoie depuis 2015





-24% entre 2022-2023



Répartition des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin en 2023

N=102




- Diminution du nombre de découvertes en Haute-Savoie et forte augmentation en Isère et en Savoie entre 2022 et 2023

67% des nouvelles PVVIH sont des hommes


N = 99

Répartition sur l'Arc Alpin



➤ Augmentation du nombre de contamination chez les hommes (61% en 2022)


Le genre selon le département



Pyramide des âges des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin *N = 99*




Pyramide des âges des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin N = 99




Origines géographiques des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin

(pays de naissance)

- ❖ 88% des nouvelles PVVIH nées en France sont des hommes (89% en 2022)
- ❖ 42% des nouvelles PVVIH sont nées en Afrique sub-Saharienne (45% en 2022)
- ❖ 76% des nouvelles PVVIH femmes sont nées en Afrique Sub-Saharienne (69% en 2022)




Année d'arrivée en France des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin




- 57% des nouvelles PVVIH nées à l'étranger sont arrivées en France en 2023
- Parmi les nouvelles PVVIH arrivées en France en 2023, 91% des contaminations sont estimées supérieures à 6 mois et 9% sont non connues


Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin en 2023



Répartition des CSP inconnues par centre




Répartition des CSP inconnues par pays de naissance




➤ 45% des nouvelles PVVIH prises en en charge ont un emploi

Catégorie Socio-Professionnelle des nouvelles PVVIH de l'Arc Alpin par centre en 2023




Modes de contamination des nouvelles PVVIH (1/3)

Sur l'Arc Alpin




- Le mode de contamination inconnu est passé de 21% en 2021 à 9% en 2023
- Augmentation du nombre de contamination chez les hétérosexuels de 54% en 2022 à 59% en 2023

Par département



Modes de contaminations des nouvelles PVVIH (2/3)

Par mode de contamination et genre




Par âge


	Hétérosexualité	HSH	Inconnu
15-29 ans	18	14	4
30-39 ans	11	7	0
40-49 ans	19	4	2
50-59 ans	7	4	1
60-69 ans	3	2	1
70-79 ans	1	0	1

Modes de contaminations des nouvelles PVVIH (3/3)


Par origine géographique




Découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination et lieu de naissance



Découvertes de séropositivité VIH chez les hétérosexuels par sexe et lieu de naissance



Proportion des primo-infections et des stades avancés* en 2023




*Stades avancés = stade SIDA et/ou $CD4 < 200 \text{ mm}^3$ à la prise en charge


Délai de mise sous traitement

Délai entre la première consultation et la mise en route du traitement


95% des nouvelles PVVIH sont traitées et **90%** l'ont été dans les 15 premiers jours



Traitement initial




Qui dépiste ? (1/4)



25% des pvvih prises en charge ont été dépistées par le CeGIDD et
24% par un médecin généraliste


Qui dépiste ? (2/4)

Profil des 25 pvvih dépistées par le CeGIDD




Qui dépiste ? (3/4)

Profil des 24 pvvih dépistées par un médecin généraliste



Qui dépiste ? (4/4)

Profil des 19 pvvih dépistées en hospitalisation



➤ 15 pvvih dépistées à un stade avancé (Stade C et/ou CD4 <200 mm3)



En résumé...

- 102 nouvelles pvvih ont été dépistées et prises en charge en 2023 sur l'Arc Alpin soit 82% de plus qu'en 2021
- Diminution du nombre de découvertes en Haute-Savoie et forte augmentation en Isère et en Savoie :
 - En Isère et en Savoie, augmentation significative dans tous les groupes de contamination
 - Le nombre de découverte au stade avancé est en baisse (33% en 2022 ; 28% en 2023) et le nombre de découvertes au stade de primo-infection est en augmentation (12% en 2022 ; 17% en 2023)
- 25% des pvvih prises en charge sur l'Arc Alpin ont été dépistées par le CeGIDD, 24% par un médecin généraliste et 19% en hospitalisation



Merci pour votre attention

Sabrina AGGOUN
Valérie ARTIZZU
Sarah BURGET
Sylvie DUFRESNES
Myriam GOURMAT-BADRI
Sandrine MEGESSIER
Océane VENDRASCO